


PERSONENZUGLOKOMOTIVE 3005

mit Schleptender 20385

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau




20 361

Lokomotivgehäuse	20 362
Windleitblech, rechts	20 363
Windleitblech, links	20 364
Zylinderschraube zur Befestigung eines Windleitbleches	75 004

Die nachfolgenden Teile werden zu dem Lokomotiv-Aufbau nicht mitgeliefert. Sie sind einzeln zu beziehen.


Senkschraube zur Befestigung des Lokomotiv-Aufbaues	75 601
Lampenhalter	20 373
Glühlampe	60 000
Zylinderschraube zur Befestigung des Lampenhalters	75 004

Fig. 2 Fahrgestell




Motorschild	20 397
Zylinderschrauben zur Befestigung des Motorschildes	75 008
Zylinderschraube zur Befestigung des Fahrtrichtungsschalters	75 017
Senkschraube zur Befestigung des Schleifers	78 510
	75 602

Fig. 2a Fahrgestell (von unten gesehen)



Zylinder rechts oder links	20 374
Zylinderschraube zur Befestigung eines Zylinders	78 507
Zylinderansatzschraube zur Befestigung der Kupplung an das Laufgestell	75 301
Zylinderansatzschraube zur Befestigung des Laufgestelles an das Fahrgestell	75 300
Zylinderansatzschraube zur Befestigung der Kupplung an das Lenkgestell	20 352
Zylinderansatzschraube zur Befestigung des Lenkgestelles an das Fahrgestell	75 306
Falls in dieser Liste nicht aufgeführt, werden die hier genannten Teile in den folgenden Listen einzeln gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile. Das komplette Fahrgestell wird nicht abgegeben.	20 354
	75 350

Fig. 2b Federplatte und ihre Befestigung




Federplatte	20 383
Halteflasche	20 372
Zylinderschraube	75 004

PERSONENZUGLOKOMOTIVE 3005

Bestell-Nr.

Fig. 3 Treibgestell


20 315



Puffer 76 107

Das dazugehörige Getriebe, die Treibachsteile und die Treibräder werden in den Figuren 4 und 5 gezeigt.


Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder



Oberes Beisatzrad	Z 25/12	20 008
Lagerbolzen dazu		20 002
Unteres Beisatzrad	Z 30/14	20 173
Lagerbolzen dazu		20 003
Zahnrad	Z 33	20 005
Lagerbolzen dazu		20 003
Zwischenradsatz	Z 18	20 318


Zahnrad 20 005 aus Kunststoff mit Lagerbolzen 20 003 lassen sich **nicht** für die ältere Ausführung ohne Kunststoffzahnrad benutzen.

Fig. 5 Treibachsteile und Treibräder



Treibachsteil	Z 42	D 20	20 325
Treibachsteil	Z 42	D 20	20 328
mit Kurbel			
Treibachsteil	Z 42	D 20	20 332
mit Haftreifen			7 152
Treibrad		D 20	20 317
Treibrad		D 20	20 320
mit Kurbel			
Treibrad		D 20	20 323
mit Haftreifen			7 152
Kuppelstange			20 370
Sechskantansatzschraube			75 503

Fig. 6 Gestänge



Gestänge, rechts	20 341
Gestänge, links	20 347
Zylinderschraube zur Befestigung eines Gestänges	78 503
Sechskantmutter zur Befestigung eines Gestänges an dem Kurbelzapfen	75 701

D = Durchmesser in mm Z = Zähnezahl

PERSONENZUGLOKOMOTIVE 3005

Bestell-Nr.

Fig. 7 Laufgestell



20 352

besteht aus:		
Laufgestellrahmen		20 353
Laufachse		76 001
Laufrad	D 9	20 207


Fig. 8 Kupplung dazu



20 381

besteht aus:		
Kupplungshaken		20 382
Blattfeder		20 216

Fig. 9 Lenkgestell mit Kuppelstück



20 354

besteht aus:		
Lenkgestellrahmen		20 355
Laufachse		76 009
Treibrad	D 14	20 356

Fig. 10 Kuppelstück, einzeln



Zylinderschraube zur		75 306
Befestigung des Lenkgestelles		

20 357

besteht aus:		
Deichsel		20 358
Blattfeder		20 359
Kuppelstift		20 360
Hohlriet		78 016

D = Durchmesser in mm