


ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE 3035

Bestell-Nr.

Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau

21 515



mit den wichtigsten Teilen:

Lokomotivgehäuse	21 520
Puffer	76 107
Scherenstromabnehmer	21 500
Zylinderschraube zur Befestigung eines Scherenstromabnehmers	78 508

Einzeln zu beziehen:

Zylinderschraube zur Befestigung des Lokomotivaufbaues	78 525
--	--------

Fig. 1 a Lichtkörper

21 523



Fig. 1 b Abschirmblech

21 524





Fig. 2 Fahrgestell



mit den wichtigsten Teilen:


Rahmen mit Umschalter	21 472
Lampenhalter	21 480
Glühlampe, hell	60 015
Motorschild	20 090
Zylinderschrauben zur Befestigung des Motorschildes	{ 75 008 75 017
Fahrrichtungsschalter	20 824
Zylinderschraube zur Befestigung des Fahrrichtungsschalters	78 510
Umschalter	21 476

Falls in dieser Liste nicht aufgeführt, werden die hier genannten Teile in den folgenden Listen einzeln gezeigt: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Kleinteile. Das komplette Fahrgestell wird **nicht** abgegeben.

ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE 3035


Bestell-Nr.

Fig. 2a Fahrgestell (von unten gesehen)



Stützblech	21 462
Linsenschraube zur Befestigung des Stützbleches	78 619
Schleifer	7 185
Senkschraube zur Befestigung des Schleifers	75 608


Fig. 3 Treibgestell



21 463


Traggestell	21 466
Das dazugehörige Getriebe, das Treibachsenteil und das Treibrad werden in den Fig. 4 und 5 gezeigt.	

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder



Beisatzrad	Z 30/12	20 966
Lagerbolzen dazu		20 002
Beisatzrad	Z 33/14	21 086
Lagerbolzen dazu		21 458
Zahnrad	Z 33	20 005
Lagerbolzen dazu		20 002
Zahnrad	Z 25	20 013
Achse dazu		20 004

Fig. 5 Treibachsenteil und Treibrad



Treibachsenteil	Z 22	D 16	21 464
Haftreifen dazu			7 153
Treibrad		D 16	20 969
Haftreifen dazu			7 153

D = Durchmesser in mm Z = Zähnezahl

ELEKTRISCHE LOKOMOTIVE 3035

Bestell-Nr.

Fig. 6 Drehgestell

21 468



Ansatzschraube zur Befestigung 75 351
des Drehgestelles am
Rahmen

Fig. 7 Isolierung

21 513



Fig. 8 Drehgestellrahmen

21 514





Fig. 9 Kupplung

21 484



Zylinderschraube zur Befestigung 78 507
eines Drehgestellrahmens
und einer Kupplung an das
Drehgestell oder an das
Treibgestell

Fig. 9a Kupplung, zerlegt



Eine Kupplung besteht aus:

Kupplungshaken	21 485
Bügel	70 407
Niet	77 022